

Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення закуплених
КНП "Новомосковський МЦ ПМСД"

(найменування закладу)

станом на 15 липня 2019р

| № п/п | Найменування | Одиниці виміру | залишки |
|--|---|----------------|-----------------------|
| | | | станом на звітну дату |
| Закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення (за бюджетні кошти, передбачені кошторисом закладу) | | | |
| 1 | Адреналин-Д амп.0.18% 1 мл№10 | амп. | 20 |
| 2 | Азапірамова проба | фл. | 2.5 |
| 3 | Азур-Еозін по Романовському (1л) | фл. | 0.987 |
| 4 | Анаприлин табл. 0.01 №50 | табл. | 4 |
| 5 | Анаприлин табл. 0.04 №50 | табл. | 13 |
| 6 | Анаприлін-здоров'я Таблетки по 10мг №50 (10*5) | табл. | 67 |
| 7 | Анаприлін-здоров'я Таблетки по 10мг №50 (10*5) | табл. | 178 |
| 8 | Антисептол, р-н спирт.для зовн.заст. 70% 100мл | фл. | 26 |
| 9 | Ацетилсаліцилова к-та, табл.по 0,5г №10 | табл. | 62 |
| 10 | БІОЛІК Туберкулін ППД-Л, розчин для ін'єкцій з активністю 2ТО/доза, комплект:1 ампула по 0,6мл (6доз), 3 шприци з голками для витягання, 3 голки для введення | доз. | 60 |
| 11 | Бинт марлевий медичний н/стер. 7*14см Україна (Укрмедтекстиль) | шт. | 7 |
| 12 | Бинт нестер. 5*10 екобинт | шт. | 1 |
| 13 | Бинт стер.7*14 тип 17 "Белоснежка" | уп. | 3 |
| 14 | Верапаміл-Дарниця, р-н для ін'єкцій, 2,5 мг/мл по 2мл в амп. №10 | амп. | 5 |
| 15 | Вода д/ин.амп. 5мл № 10 | амп. | 14 |
| 16 | Вода для ін'єкцій, розчинник для парентерального заст.по 5мл в амп. №10 | амп. | 91 |
| 17 | Гільзи картонні к спирографу SP10 | шт. | 3183 |
| 18 | Глюкоза амп. 40% 10мл №10 | амп. | 1 |
| 19 | Глюкоза, р-н для ін'єкцій 40%, в амп. №10 | амп. | 54 |
| 20 | Джгут кровоспинний гумовий типа Есмарха | шт. | 5 |
| 21 | Дзеркало гінекологічне одноразове стер. М "Гранум" | шт. | 183 |
| 22 | Дибазол-Дарниця, р-н для ін'єкцій, 10мг/мл по 5мл в амп. №10 | амп. | 118 |
| 23 | Диклофенак натрію, р-н для ін'єкцій 2.5% по 3мл в амп. №5x2 | амп. | 8 |
| 24 | Димедрол-Дарниця, р-н для ін'єкцій, 10мг/мл по 1мл в амп. №10 | амп. | 37 |
| 25 | Йод, р-н для зовн.заст., спирт. 5% по 20мл у фл. | фл. | 3 |
| 26 | Ібунорм БЕБІ, сусп.оральна, 100 мг/5мл по 100 мл з доз.пристр. | фл. | 2 |
| 27 | Індикатор хімічний одн.заст. Для паровоь стер.вн. 132/20 №1000 | уп. | 1.408 |
| 28 | Індикатор ИКПС-ВН/01-"Медтест" 132/20 1000шт/Медтест-СПб/11388/2012/12.04.2017 | уп. | 0.107 |
| 29 | Каптопрес-Дарниця, табл.№10x2 | табл. | 77 |
| 30 | Каптоприл, табл.по 25мг №10x2 | табл. | 4 |
| 31 | Корглікон амп. 0.06% 1мл №10 | амп. | 7 |
| 32 | Корглікон, р-н для ін'єкцій, 0,6мг/мл по 1мл в амп. №10 | амп. | 85 |

| | | | |
|----|--|------|------|
| 33 | Кордиамин-Д амп. 2мл №10 | амп. | 40 |
| 34 | Кордіамін-здоров'я Розчин для ін'єкцій 25% по 2мл в ампулах №10 | амп. | 19 |
| 35 | Кордіамін-Здоров'я, р-н для ін'єкцій 25% по 2мл в амп. №10 | амп. | 16 |
| 36 | Кофеин-бензоат натр. 10% 1мл №10 | амп. | 14 |
| 37 | Кофеїн-бензоат натрію Розчин для ін'єкцій 100мг/мл по 1мл в ампулах №10 | амп. | 40 |
| 38 | Кофеїн-бензоат натрію, р-н для ін'єкцій 100мг/мл по 1мл в амп. №10 | амп. | 60 |
| 39 | Кювета КФК 5мл | шт. | 4 |
| 40 | Левоміцетин, порошок для приготув.р-ну для ін'єкцій по 0,5г у фл. №1 | уп. | 1 |
| 41 | Лідокаїну гідрохлорид, р-н для ін'єкцій, 20мг/мл по 2мл в амп. №10 | амп. | 7 |
| 42 | ЛОП набір оглядовий однор.: зонд вушний з насічками, вушна воронка, носове дзеркало) | уп. | 4 |
| 43 | Магнію сульфат Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл по 5мл в ампулах №10 | амп. | 11 |
| 44 | Магнію сульфат, р-н для ін'єкцій, 250мг/мл по 5мл в амп. №10 | амп. | 215 |
| 45 | Маска "Волес" 3-шарова з вушним зацепом | шт. | 2274 |
| 46 | Маски одноразові медиком | шт. | 100 |
| 47 | Матеріали шовні хірургічні стерильні, шовк з голкою (2/0 ріж.) | шт. | 21 |
| 48 | Матеріали шовні хірургічні стерильні, шовк з голкою (3/0 ріж.) | шт. | 26 |
| 49 | Мезатон, р-н для ін'єкцій 10мг/мл по 1мл в амп. №10 | амп. | 25 |
| 50 | Метоклопрамид-Д амп. 0,5% 2мл №10 | амп. | 4 |
| 51 | Метоклопрамиду гідрохлорид, р-н для ін'єкцій, 5мг/мл по 2мл в амп. №10 | амп. | 57 |
| 52 | Микропипетка к СОЕ-метру | шт. | 330 |
| 53 | Микропипетки 0,2 | шт. | 30 |
| 54 | Мікропробірка для забору капілярної крові з К3 EDTA кіма об'єм 250 мкл | шт. | 38 |
| 55 | Накінцівник для піпеток (100-1000 мкл), голубий, №500 | уп. | 0.67 |
| 56 | Натрия хлорид 0,9% 200мл | фл. | 3 |
| 57 | Натрію хлорид, р-н для ін'єкцій 0,9% по 5мл в амп. №10 | амп. | 81 |
| 58 | Натрію хлорид, р-н для інфузій, 9 мг/мл по 200мл в фл. №1 | фл. | 11 |
| 59 | Натрію хлориду р-н 0.9%, р-н для інфузій, 0,9% по 200мл в фл. №1 | фл. | 15 |
| 60 | Но-х-ша, р-н для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2мл в амп. №5 | амп. | 18 |
| 61 | Одноразові системи для переливання інфузійних розчинів "Medicare" | шт. | 7 |
| 62 | Папаверін, р-н для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2мл в амп. №10 | амп. | 10 |
| 63 | Парацетамол БЕБІ, сусп.оральна, 120мг/5мл по 100мл з доз.пристр. | фл. | 1 |
| 64 | Перекис водню, р-н для зовн.заст. 3% по 100мл у фл. | фл. | 12 |
| 65 | Пипетка Сали | шт. | 3 |
| 66 | Пінцет одноразовий стерильний | шт. | 20 |
| 67 | Пінцет стерильний, однораз.,великий | шт. | 45 |
| 68 | Піпетка 0,2 з поділками на 0,02 | шт. | 15 |
| 69 | Піпетка мірна 1,0 | шт. | 2 |
| 70 | Пірацетам-Здоров'я, р-н для ін'єкцій 200 мг/мл по 5мл в амп. №10 | амп. | 47 |
| 71 | Пластир MICROPORE 1,25-9,1 ,білий №24 | шт. | 2 |
| 72 | Платифиллина г/т амп.0.2% 1мл №10 | амп. | 50 |
| 73 | Плівка для ЄКГ 63*30 | шт. | 9 |

| | | | |
|-----|--|------|-------|
| 74 | Плівка ЄКГ 50x20 | шт. | 8 |
| 75 | Плівка ЄКГ 57x25 | шт. | 71 |
| 76 | Плівка ЄКГ 63x30 | шт. | 9 |
| 77 | Плівка ЄКГ 80x30 | шт. | 5 |
| 78 | Пробирка Кана П2-10-90 | шт. | 205 |
| 79 | Пробирка П-1-14x100" | шт. | 220 |
| 80 | Пробірка 12x55 мм MICRO з К3 EDTA 0,25мл, №100 | уп. | 0.45 |
| 81 | Пробірка 16x150 | шт. | 35 |
| 82 | Пробірка П-1-10-0,2 центрофужна 10мл без подилок | шт. | 60 |
| 83 | Пробірка П-1-10-0,2 центрофужна 10мл без подилок | шт. | 130 |
| 84 | Пробірка П1-16*150 | шт. | 1048 |
| 85 | Пробірка центрифужна | шт. | 30 |
| 86 | Пробірки з активатором згортання діаметр 13x100мм, об'єм 6мл стерильна. | шт. | 95 |
| 87 | Реополіглюкін-Новофарм, р-н для інфузій по 200 мл у фл. | фл. | 1 |
| 88 | Розчин для промивання, фасування 1л | фл. | 0.75 |
| 89 | Рукавички оглядові латексні MEDICARE (нестерильні, не текстуровані, з пудрою) розмір S | пар. | 3000 |
| 90 | Рукавички оглядові латексні MEDICARE (нестерильні, не текстуровані, з пудрою) розмір M | пар. | 2747 |
| 91 | Рукавички стерильні оглядові з пудрою р.М "Medicare" | пар. | 50 |
| 92 | Салфетки мед.марл.стер. 16*14см (5шт) | уп. | 1 |
| 93 | Серветка "БОЛЕС" із нетканного матеріалу просочена 70% ізопропіловим спиртовим розчином, 30x60 мм №100 | уп. | 1.64 |
| 94 | Серветки просочені спиртом | шт. | 49 |
| 95 | Скальпель хірургічний №22 | шт. | 46 |
| 96 | Скарифікатор - одноразовий | шт. | 77 |
| 97 | Скарифікатор однораз., стерильний | шт. | 204 |
| 98 | Скарифікатор стер. | шт. | 39 |
| 99 | Скло предметне з шліф краєм №50 | пак. | 5.44 |
| 100 | Стрічка світлочутлива для гематологічного аналізатора | шт. | 4 |
| 101 | Сульфоксамфокаїн-Дарниця, р-н для ін'єкцій 100 мг/мл по 2мл в амп. №10 | амп. | 37 |
| 102 | Супрастин Розчин для ін'єкцій, 20мг/мл по 1мл в ампулах №5 | амп. | 7 |
| 103 | Супрастин, р-н для ін'єкцій 20 мг/мл по 1мл в амп. №5 | амп. | 28 |
| 104 | Термометр (ртутний в футлярі) | шт. | 43 |
| 105 | Термометр медичний | шт. | 24 |
| 106 | Термопапір 57*18 | шт. | 29 |
| 107 | Тест-смужка для визначення вагітності | шт. | 117 |
| 108 | Тест-смужки діагностичні типу UrineRS модель H10 №100 | уп. | 0.59 |
| 109 | Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові (ГлюНео Лайт) | уп. | 0.06 |
| 110 | Фарба Еозин мітеленовий синій по Май-Грюнвальду в р-ні 1л | фл. | 0.605 |
| 111 | Хлоргексидину-КР, р-н для зовн.заст. 0,05% по 100мл у конт.№1 | фл. | 11 |
| 112 | Цефтріаксон-БХФЗ, порошок для р-ну для ін'єкцій по 1000мг у фл. №1 | фл. | 2 |
| 113 | Швидкий тест для визначення Тропоніну | шт. | 92 |
| 114 | Швидкі тести для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С | шт. | 125 |
| 115 | Швидкі тести для виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) | шт. | 32 |
| 116 | Швидкі тести для виявлення поверхневого антигену до вірусу гепатиту В | шт. | 126 |
| 117 | Шпатель дерев.шлиф.150x18x1,6мм стер.Волес | шт. | 431 |

| | | | |
|---|--|-------|-------|
| 118 | Шпатель отоларингологічний дерев'яний шліфований, одноразовий, стерильний | шт. | 24256 |
| 119 | Шприц 10,0 мл, одн.заст. | шт. | 37 |
| 120 | Шприц 20,0 мл, одн.заст. | шт. | 15 |
| 121 | Шприц 5,0 мл, одн.заст. | шт. | 42 |
| 122 | Шприц Жане (100x150 мм) однор., стер. | шт. | 6 |
| 123 | Шприц ін'єкційний одноразового застосування "Medicare" 10,0мл 3-х компонентний з голкою 0,8*38мм/ Допомога-1/ 7981/2008/30.10.2014 | шт. | 112 |
| 124 | Шприц ін'єкційний одноразового застосування "Medicare" 20,0мл 3-х компонентний з голкою 0,8*38мм/ Допомога-1/ 7981/2008/30.10.2014 | шт. | 32 |
| 125 | Щіточка гінекологічна цервікальна "Cito" стерильна (шт.) | шт. | 787 |
| Централізоване постачання (за бюджетні кошти, передбачені у обласному бюджеті) | | | |
| 1 | АДВАГРАФ® капсули пролонгованої дії по 1мг №50 (10x5) у блістерах | уп. | 20.06 |
| 2 | Адваграф, капс.пролонг.дії по 0,5мг по 10капс.у блістері; по 5бліст.у алюм.пак.;по 1алюм.пак.у пачц., Астеллас Ірланд Ко., Ірландія с.ОМ3093А | капс. | 1134 |
| 3 | АДП 10 доз, ББ-НЦПХ ЛтД., Болгарія | доз. | 5 |
| 4 | АДП-М 10 доз, Байолоджікал І. ЛІМІТЕД, Індія | доз. | 122 |
| 5 | АДП-М 10 доз, Байолоджікал І. ЛІМІТЕД, Індія | доз. | 1575 |
| 6 | АДП-М 10 доз, Байолоджікал І. Лімітед, Індія | доз. | 240 |
| 7 | АКДП 10 доз., СЕРІУМ ІНСТИТУТ ІНДІЇ ПВТ ЛТД | доз. | 1843 |
| 8 | БЦЖ (BCG) 20 доз, ББ-НЦПХ ЛтД., Болгарія | доз. | 420 |
| 9 | БЦЖ (BCG) 20 доз, ББ-НЦПХ ЛтД., Болгарія | доз. | 140 |
| 10 | ВАКЦИНА КОН'ЮГОВАНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЗБУДНИКОМ ЯКИХ Є НАЕМОРИЛІУС ІNFLUENZAE ТИПУ В Серум Інститут Індії ПВТ ЛТД Індія, с. 1148Т016 | доз. | 1200 |
| 11 | В-на для профілактики гемофільної інфекції типу В, СЕРІУМ ІНСТИТУТ ІНДІЇ ПВТ ЛТД с.114 Т 7012 | доз. | 833 |
| 12 | В-на для профілактики гемофільної інфекції типу В, СЕРІУМ ІНСТИТУТ ІНДІЇ ПВТ ЛТД с.114 Т 7056 | доз. | 14 |
| 13 | В-на для профілактики гемофільної інфекції типу В, СЕРІУМ ІНСТИТУТ ІНДІЇ ПВТ ЛТД с.114 Т 7063 | доз. | 221 |
| 14 | Депо-провера сусп.водная шприц 150мг 1мл | уп. | 4 |
| 15 | Депо-провера сусп.водная шприц 150мг 1мл | уп. | 21 |
| 16 | Депо-провера сусп.водная шприц 150мг 1мл | уп. | 20 |
| 17 | Еувакс 1 доз.,ЕлДжі Лайф Сайенсіс Лтд, Корея | доз. | 1199 |
| 18 | ІМОВАКС ПОЛІО 10доз, Sanofi pasteur S.A., Франція с.Р3Е011V | доз. | 130 |
| 19 | ІМОВАКС ПОЛІО ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПОЛІОМІЄЛІТУ ІНАКТИВОВАНА РІДКА суспензія для ін'єкцій (виробник Санофі Пастер С.А., Франція с.Р1В871V | доз. | 580 |
| 20 | КРЕОН 25000, капс.тв.з гастрорезистентними гран.по 300 мг по 100капс.у фл.; по 1фл.в карт.короб. С.55575 | уп. | 2.2 |
| 21 | КРЕОН 25000, капсули тверді з гастрорезистентними гранулами по 300мг по 100 капсул у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці с.56443 | уп. | 2 |
| 22 | КРЕОН 25000, капсули тверді з гастрорезистентними гранулами по 300мг по 100 капсул у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці | уп. | 2 |
| 23 | МІКОФЕНОЛОВА КИСЛОТА, таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою, по 180мг по 120 таблеток у флаконах, Виробник Апотекс Інк., Канада | табл. | 8364 |

| | | | |
|--|--|-------|--------|
| 24 | ПОЛІО САБІН ОДИН І ТРИ (ОРАЛЬНА) ДВОХВАЛЕНТНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПОЛІОМІЄЛІТУ ТИПІВ 1 ТА 3 виробник Гласко Сміт Кляйн Біолоджікалз С.А.Бельгія | доз. | 336 |
| 25 | ПРІОРИКС™/PRIORIX™ КОМБІНОВАНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ, ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРАТИТУ ТА КРАСНУХИ | доз. | 356 |
| 26 | САНДІМУН НЕОРАЛ® капсули м'які по 25мг №50 (5x10) у блістерах | уп. | 76.18 |
| Інші джерела фінансування (гуманітарна допомога, благодійна допомога, НСЗУ) | | | |
| 1 | АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ,розчин для ін.,1,8мг/мл по 1 мл в амп.№10 | амп. | 77 |
| 2 | Азур-Созін по Романовському (1л) | фл. | 1 |
| 3 | АМІОДАРОН,табл.по 0,2г №30 | табл. | 280 |
| 4 | АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА,табл.по 0,5г №10 | табл. | 200 |
| 5 | Вакутайнери для забору капілярної крові з КЗ ЕДТА об'єм 250 мкл типу | шт. | 2000 |
| 6 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ,розч.для парент.заст.по 2мл в амп.№10 | амп. | 144 |
| 7 | ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ,розч.для ін., 400мг/мл по 20мл в амп.№10 | амп. | 76 |
| 8 | ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 5% ДЛЯ ІНФУЗІЙ,розч.для інф.5% по 200мл у пляшках | фл. | 8 |
| 9 | ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ,розчин для ін.,4мг/мл по 1 мл в амп.№10 | амп. | 161 |
| 10 | ДИГОКСИН,табл.по 0,25мг №40 | табл. | 119 |
| 11 | Експрес-тест ВІЛ - 1.2.0, Швидка відповідь серія 38A0318S, т.п. 31.12.2019р. К-т 30шт. | наб. | 0.77 |
| 12 | ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ,табл.по 10мг №20 | табл. | 174 |
| 13 | Ensimatic - очищувальний засіб д/гематологічного аналізатора 1 л | фл. | 1 |
| 14 | Ємкість для мокротиння 50 мл (з кришкою, що згвинчується (різьбове з'єднання)) | шт. | 47 |
| 15 | Засіб для детоксикації шкіри "Біонол бактерицид", 5л | шт. | 11.453 |
| 16 | Контроль якості аналізу крові, сировітка для гематологічного аналізатора "Пара 12" | наб. | 3 |
| 17 | Кювета для Фека на 3,0 | шт. | 2 |
| 18 | Ланцет (скарифікатор) "ВОЛЕС" для крові сталевий з центральною голкою одноразового використання стерильний, №200 (171218) | уп. | 24.705 |
| 19 | ЛІДОКАЇН-ДАРНИЦЯ,розчин для ін.2% по 2мл в амп.№10 | амп. | 74 |
| 20 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ,розчин для ін.250мг/мл по 5мл в амп.№10 | амп. | 265 |
| 21 | Маска медична Mercator Medical 3-шар на резинці н/ст | шт. | 2481 |
| 22 | Медікарін №300 | шт. | 70 |
| 23 | МЕТОПРОЛОЛ-АМІД-ДАРНИЦЯ,розчин для ін., 5мг/мл по 2мл в амп.№10 | амп. | 196 |
| 24 | МЕТОПРОЛОЛ,табл.по 100мг №30 | табл. | 579 |
| 25 | Мікрасепт, 5л | шт. | 5.424 |
| 26 | Мікропіпетка 0,02 (Салі) | шт. | 6 |
| 27 | Мікропіпетка до ШОЄ-метра (Панченкова) | шт. | 185 |
| 28 | Мікропробірка для забору капілярної крові з КЗ ЕДТА кіма, об'єм 250 мкл | шт. | 6580 |
| 29 | Мікропробірка для забору капілярної крові з КЗ ЕДТА кіма, об'єм 250 мкл №200 | уп. | 1 |
| 30 | Набір гінекологічний оглядовий №1 "Славна" одноразовий, стерильний | шт. | 25 |
| 31 | Набір промивного розчину флуш, 12x17 | фл. | 0.32 |

| | | | |
|----|---|-------|------|
| 32 | Набір реагентів для визначення рівня в крові глюкози в біологічній рідині "Глюкоза" (200) | уп. | 8 |
| 33 | Набір реагентів для визначення рівня глюкози в крові | наб. | 1 |
| 34 | Набір реагентів для визначення рівня глюкози в крові | наб. | 9 |
| 35 | Набір реактивів д/визначення холестерину в плазмі крові Спл 200 | наб. | 1 |
| 36 | Набір реактивів д/визначення холестерину в плазмі крові Спл 200 | наб. | 10 |
| 37 | Набір реактивів для визначення концентрації гемоглобіну крові (400) | уп. | 2 |
| 38 | Набір реактивів для визначення концентрації гемоглобіну крові (СПЛ 400) | уп. | 1 |
| 39 | Набір реактивів д/визначення концентрації гемоглобіну крові | наб. | 9 |
| 40 | Набір реактивів д/визначення холестерину в плазмі крові 200 | наб. | 1 |
| 41 | Наконечник д/відбору реактиву (100-1000мкл, тип Гілсон) синій №500 | уп. | 1 |
| 42 | Наконечник д/відбору біологічної рідини (0,5-200мкл, тип Гілсон) жовтий №1000 | уп. | 1.52 |
| 43 | Наконечник 0,5-200мкл, тип Гілсон, універсальний жовтого кольору №1000 | уп. | 1 |
| 44 | Наконечник 100-1000мкл, тип Гілсон, колір синій №500 | уп. | 1 |
| 45 | НАТРІЮ ХЛОРИД,розчин для інф., 9мг/мл по 100мл у пляшках | фл. | 26 |
| 46 | НАТРІЮ ХЛОРИД,розчин для інф., 9мг/мл по 200мл у пляшках | фл. | 46 |
| 47 | НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ,розчин для ін.0,9% по 5мл в амп.№10 | амп. | 108 |
| 48 | НІТРОГЛІЦЕРИН,табл. Субл.по 0,5мг №40 у конт. | табл. | 298 |
| 49 | Оцтова кислота | л. | 0.9 |
| 50 | ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ,табл.по 500мг №10 | табл. | 268 |
| 51 | Піпетка 2-1-2-1 | шт. | 5 |
| 52 | Піпетка 2-1-2-10 | шт. | 3 |
| 53 | Піпетка 2-1-2-5 | шт. | 3 |
| 54 | Презервативи чоловічі №144 | уп. | 0.83 |
| 55 | Пробірка вакуумна для збору крові з активатором згортання 13x100мм, об'єм 6 мл, стерильна, з червоною кришкою | шт. | 667 |
| 56 | Пробірка П-2 10x90мм | шт. | 190 |
| 57 | Пробірка П-2 12x100мм | шт. | 276 |
| 58 | Пробірки центрифужна не градуйована ПЦ-10 | шт. | 100 |
| 59 | Пробірки хімічні П2 16x150мм | шт. | 200 |
| 60 | Реагент - detergent для гематологічного аналізатора (20л) | уп. | 1 |
| 61 | Реагент "Deluent" (20л) (розчинник д/гематологічного аналізатора) НТІ | наб. | 1 |
| 62 | Реагент "Deluent" (20л) (розчинник д/гематологічного аналізатора) НТІ | уп. | 3 |
| 63 | Реагент "Deterdent" (ополіскувач для гематологічного аналізатора) 20л, НТІ | уп. | 1 |
| 64 | Реагент "Deterdent" (ополіскувач для гематологічного аналізатора) 20л, НТІ | уп. | 1 |
| 65 | Реагент "Lutic" (1л) (лізуючий, д/гематологічного аналізатора) НТІ | фл. | 1 |
| 66 | Реагент "Lutic" (1л) (лізуючий, д/гематологічного аналізатора) НТІ | фл. | 3 |
| 67 | Респіратори ЗМ 9322 FFP2-синій | шт. | 42 |
| 68 | Розчин для очистки гематологічного аналізатора "Cleaner solution packaging" - 50мл | фл. | 2 |

| | | | |
|-----|--|------|--------|
| 69 | Рукавички латексні оглядові стерильні, "MEDICARE" (не текстуровані, з пудрою) розмір S | пар. | 15 |
| 70 | Рукавички латексні оглядові стерильні, "MEDICARE" (не текстуровані, з пудрою) розмір M | пар. | 15 |
| 71 | Рукавички латексні оглядові "MEDICARE" (нестерильні, не текстуровані, з пудрою) розмір S | пар. | 2500 |
| 72 | Рукавички латексні оглядові "MEDICARE" (нестерильні, не текстуровані, з пудрою) розмір M | пар. | 2500 |
| 73 | САЛЬБУТАМОЛ,інгаляція під тиск.,сусп.,100мкг/доза по 200доз в алюм.балоні з доз.клап.та насадкою-інгалятор.з захисним ковпачком,по 1балону у пацці | уп. | 8.93 |
| 74 | Серветки спиртові №100 | уп. | 8 |
| 75 | Серветки спиртові 60x30мм в індив.уп Іrap №100 | уп. | 10.57 |
| 76 | Серветки спиртові 60x30мм в індив.уп Іrap №100 | уп. | 193.67 |
| 77 | Серветки спиртові д/зовнішнього застосування 65x30 | шт. | 8000 |
| 78 | Серветки спиртові д/зовнішнього застосування №200 30x65мм | уп. | 99.945 |
| 79 | Скарифікатор одноразовий | шт. | 5638 |
| 80 | Скарифікатор одноразовий №200 | уп. | 2 |
| 81 | Скарифікатор-спис одноразові, стерильні | шт. | 4000 |
| 82 | Скло предметне не шліф.края №50 | шт. | 4 |
| 83 | Стрічка діаграмна 63x30 | шт. | 52 |
| 84 | Стрічка діаграмна 80x30 | шт. | 44 |
| 85 | Стрічка діаграмна 80x30 | руп. | 60 |
| 86 | Стрічка світлочутлива для гематологічного аналізатора | шт. | 100 |
| 87 | Стрічка фотоколометрична №10 | уп. | 1 |
| 88 | СТРОФАНТИН-ДАРНИЦЯ,розч.для ін. 0,025% по 1мл в амп.№10 | амп. | 88 |
| 89 | Термометр медичний | шт. | 32 |
| 90 | Тест для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 (комплект) | шт. | 101 |
| 91 | Тест для виявлення гепатиту С (комплект) | шт. | 171 |
| 92 | Тест-смужка Глюкотест для визначення цукра в сечі | фл. | 6 |
| 93 | Тест-смужка для визначення вагітності | шт. | 129 |
| 94 | Тест-смужки Акку-Чек Актив (Accu-Chek Active) №50 шт. | уп. | 50 |
| 95 | Тест-смужки GluNEO®Lite №50 | уп. | 43.02 |
| 96 | Тест-смужки діагностичні типу UrineRS модуль Н10 для аналізатора сечі, упаковка - 100шт. | уп. | 100 |
| 97 | Тест-смужки діагностичні типу UrineRS модель Н10 для аналізатора сечі (1уп.-100шт.) | фл. | 94.78 |
| 98 | Тест-смужки діагностичні типу UrineRS модель Н10 для аналізатора сечі (1уп.-100шт.) | уп. | 1 |
| 99 | Фарба Азур-Еозін по Романовському (1,0л) | фл. | 2 |
| 100 | Фарба Еозін мітіленовий синій по Май-Грюнвальду в розчині 1л | фл. | 1 |
| 101 | Фарба Еозін мітіленовий синій по Май-Грюнвальду | фл. | 2 |
| 102 | ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ,розч.для ін.10 мг/мл по 2мл в амп.№10 | амп. | 45 |
| 103 | Flus set - очищувальний засіб д/гематологічного аналізатора | фл. | 1 |
| 104 | Швидкий тест для виявлення гепатиту В HBsAg, тест картка, комплект | шт. | 168 |
| 105 | Шпатель отоларінгологічний дерев'яний шліфований, одноразовий, стерильний | шт. | 22948 |
| 106 | Шпатель отоларінгологічний дерев'яний шліфований, одноразовий, стерильний | шт. | 2 |
| 107 | Шпатель терапевтичний дерев'яний шліфований Arxmed | шт. | 310 |
| 108 | Шприц інсуліновий з впаяною голкою 1.0 мл | шт. | 278 |
| 109 | Шприц 10мл, одноразового застосування | шт. | 883 |
| 110 | Шприц 10.0 мл | шт. | 2580 |

| | | | |
|-----|---|-----|------|
| 111 | Шприц 20мл, одноразового застосування | шт. | 670 |
| 112 | Шприц 20.0 мл | шт. | 2245 |
| 113 | Шприц 5мл, одноразового застосування | шт. | 603 |
| 114 | Шприц 5.0 мл | шт. | 4204 |
| 115 | Шприц 2.0 мл | шт. | 9104 |
| 116 | Шприц ін'єкційний одноразового застосування "Medicare" 2,0мл | шт. | 1862 |