

Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення закуплених
КНП "Новомосковський МЦ ПМСД"

(найменування закладу)

станом на 25 лютого 2019р

| № п/п | Найменування | Одиниці виміру | залишки |
|--|---|----------------|-----------------------|
| | | | станом на звітну дату |
| Закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення (за бюджетні кошти, передбачені кошторисом закладу) | | | |
| 1 | Микропипетка к СОЕ-метру | шт. | 355 |
| 2 | Натрій лимоннокисл 3х зам 2-х водн, чда | кг. | 0.05 |
| 3 | Пипетка Сали | шт. | 3 |
| 4 | Пробирка Кана П2-10-90 | шт. | 215 |
| 5 | Пробирка П-1-14х100" | шт. | 240 |
| 6 | Сульфосалициловая к-та, 2-х водн. Чда | кг. | 0.16 |
| 7 | Формалин | кг. | 0.78 |
| 8 | Піпетка 0,2 з поділками на 0,02 | шт. | 15 |
| 9 | Микропипетки 0,2 | шт. | 40 |
| 10 | Масло імерсійне 100мл | фл. | 1 |
| 11 | Піпетка мірна 1,0 | шт. | 2 |
| 12 | Пробірка центрифужна | шт. | 33 |
| 13 | Набір реактивів для визначення концентрації гемоглобіну крові (СПЛ 400) | уп. | 1.5 |
| 14 | Реагент "Deluent" (20л) (розчинник д/гематологічного аналізатора) НТІ | уп. | 1 |
| 15 | Реагент "Lutic" (1л) (лізуючий, д/гематологічного аналізатора) НТІ | фл. | 1 |
| 16 | Мікропробірка для забору капілярної крові з КЗ EDTA кіма об'єм 250 мкл | шт. | 517 |
| 17 | Скарифікатор - одноразовий | шт. | 751 |
| 18 | Тест-смужки діагностичні типу UrineRS модель Н10 №100 | уп. | 0.78 |
| 19 | Бинт стер. 5*10 | шт. | 1 |
| 20 | Термометр медичний | шт. | 24 |
| 21 | Маски одноразові медиком | шт. | 100 |
| 22 | Бинт нестер. 5*10 скобинт | шт. | 1 |
| 23 | Бинт марлевий медичний н/стер. 5*10см Україна (Укрмедтекстиль) | шт. | 3 |
| 24 | Бинт марлевий медичний н/стер. 7*14см Україна (Укрмедтекстиль) | шт. | 8 |
| 25 | Гільзи картонні к спирографу SP10 | шт. | 3363 |
| 26 | Бинт нестер.7*14 тип 17 "Белоснежка" | уп. | 6 |
| 27 | Бинт стер.7*14 тип 17 "Белоснежка" | уп. | 3 |
| 28 | Салфетки мед.марл.стер. 16*14см (5шт) | уп. | 1 |
| 29 | Системи ПР метал.игл.бум.блистер | уп. | 2 |
| 30 | Пробірка П1-16*150 | шт. | 1108 |
| 31 | Плівка для ЄКГ 63*30 | шт. | 12 |
| 32 | Тест-смужки контролю рівня глюкози у крові GluNEO Lite (50шт.) | уп. | 0.59 |

| | | | |
|----|--|-------|------|
| 33 | Шприц ін'єкційний одноразового застосування "Medicare" 20,0мл 3-х компонентний з голкою 0,8*38мм/ Допомога-1/ 7981/2008/30.10.2014 | шт. | 145 |
| 34 | Шприц ін'єкційний одноразового застосування "Medicare" 10,0мл 3-х компонентний з голкою 0,8*38мм/ Допомога-1/ 7981/2008/30.10.2014 | шт. | 277 |
| 35 | Шприц ін'єкційний одноразового застосування "Medicare" 5,0мл 3-х компонентний з голкою 0,7*38мм/ Допомога-1/ 7981/2008/30.10.2014 | шт. | 18 |
| 36 | Кювета КФК 5мл | шт. | 4 |
| 37 | Рукавички оглядові латексні "Medicare" н/ст, з пудрою XS Допомога-1 | пар. | 100 |
| 38 | Шприц ін'єкційний одноразового застосування "Medicare" 1,0 мл інсулінові з голкою 0,33*13мм U-100 | шт. | 489 |
| 39 | Одноразові системи для переливання інфузійних розчинів "Medicare" | шт. | 11 |
| 40 | Пластир MICROPORE 1,25-9,1 ,білий №24 | шт. | 2 |
| 41 | Термопапір 57*18 | шт. | 30 |
| 42 | Щіточка гінекологічна цервікальна "Cito" стерильна (шт.) | шт. | 1005 |
| 43 | Дзеркало гінекологічне одноразове стер. М "Гранум" | шт. | 300 |
| 44 | Рукавички стерильні оглядові з пудрою р.М "Medicare" | пар. | 190 |
| 45 | Скло предметне з шліф краєм №50 | пак. | 7.84 |
| 46 | Шприц Жане (100x150 мм) однор., стер. | шт. | 6 |
| 47 | ЛОП набір оглядовий однор.: зонд вушний з насічками, вушна воронка, носове дзеркало) | уп. | 4 |
| 48 | Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові (ГлюНео Лайт) | уп. | 0.2 |
| 49 | Скарифікатори (упак. 200шт) | уп. | 0.21 |
| 50 | Пінцет одноразовий стерильний | шт. | 20 |
| 51 | Джгут кровоспинний гумовий типа Есмарха | шт. | 5 |
| 52 | Термометр (ртутний в футлярі) | шт. | 43 |
| 53 | Адреналин-Д амп.0.18% 1 мл№10 | амп. | 20 |
| 54 | Анаприлин табл. 0.04 №50 | табл. | 21 |
| 55 | Анаприлин табл. 0.01 №50 | табл. | 106 |
| 56 | Вода д/ин.амп. 5мл № 10 | амп. | 35 |
| 57 | Глицерин (1л - 1,250 кг) | л. | 0.4 |
| 58 | Глюкоза амп. 40% 10мл №10 | амп. | 11 |
| 59 | Коргликон амп. 0.06% 1мл №10 | амп. | 8 |
| 60 | Кордиамин-Д амп. 2мл №10 | амп. | 54 |
| 61 | Кофеин-бензоат натр. 10% 1мл №10 | амп. | 17 |
| 62 | Метоклопрамид-Д амп. 0,5% 2мл №10 | амп. | 4 |
| 63 | Натрия хлорид 0,9% 200мл | фл. | 3 |
| 64 | Нитроглицерин табл. 0.0005 №40 | табл. | 23 |
| 65 | Парацетамол-Д табл. 500мг. №10 | табл. | 3 |
| 66 | Платифиллина г/т амп.0.2% 1мл №10 | амп. | 67 |
| 67 | Реополиглюкин 200мл ПЭ | фл. | 1 |
| 68 | Нохшаверин "ОЗ" Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2мл в ампулах №5 | амп. | 57 |
| 69 | Анаприлін-здоров'я Таблетки по 10мг №50 (10*5) | табл. | 81 |
| 70 | Анаприлін-здоров'я Таблетки по 10мг №50 (10*5) | табл. | 254 |
| 71 | Ацетилсаліцилова кислота Таблетки по 0,5г №10 (10*1) | табл. | 14 |
| 72 | Верапаміл-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 2,5 мг/мл по 2 мл в ампулах №10 | амп. | 15 |
| 73 | Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування по 2 мл в ампулах №10 | амп. | 4 |
| 74 | Глюкоза Розчин для ін'єкцій 40% по 10 в ампулах №10 | амп. | 5 |

| | | | |
|-----|---|-------|-------|
| 75 | Диклофенак-Дарниця Розчин для ін'єкцій 25мг/мл по 3мл в ампулах №10 | амп. | 7 |
| 76 | Кордіамін-здоров'я Розчин для ін'єкцій 25% по 2мл в ампулах №10 | амп. | 20 |
| 77 | Кофеїн-бензоат натрію Розчин для ін'єкцій 100мг/мл по 1мл в ампулах №10 | амп. | 64 |
| 78 | Магнію сульфат Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл по 5мл в ампулах №10 | амп. | 23 |
| 79 | Метоклопраміду гідрохлорид Розчин для ін'єкцій, 5мг/мл по 2мл в ампулах №10 | амп. | 5 |
| 80 | Натрію хлорид Розчин для ін'єкцій 0,9% по 5мл в ампулах №10 | амп. | 5 |
| 81 | Натрію хлорид Розчин для інфузій, 9мг/мл по 200мл у пляшках №1 | фл. | 3 |
| 82 | Пірацетам Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл по 5мл в ампулах №10 | амп. | 29 |
| 83 | Супрастин Розчин для ін'єкцій, 20мг/мл по 1мл в ампулах №5 | амп. | 7 |
| 84 | Фенігідін-здоров'я Таблетки по 10мг №50 | табл. | 144 |
| 85 | Фуросемід-дарниця Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл по 2мл в ампулах №10 | амп. | 7 |
| 86 | Хлоргексидин-здоров'я Розчин для зовнішнього застосування 0,5 мг/мл по 100мл у флаконах | фл. | 1 |
| 87 | Еуфілін-здоров'я Розчин для ін'єкцій 2% по 5мл в ампулах №10 | амп. | 25 |
| 88 | Саніліт 1 кг (в банках) | шт. | 9 |
| 89 | Пробірка П-1-10-0,2 центрофужна 10мл без подилок | шт. | 60 |
| 90 | Пробірка 16x150 | шт. | 90 |
| 91 | Накінцівник для піпеток (100-1000 мкл), голубий, №500 | уп. | 1.132 |
| 92 | Скарифікатор №200 | уп. | 0.175 |
| 93 | Пробірка П-1-10-0,2 центрофужна 10мл без подилок | шт. | 165 |
| 94 | Пробірка 12x55 мм MICRO з КЗ EDTA 0,25мл, №100 | уп. | 1.2 |
| 95 | Фарба по Романовському (1,0л) | фл. | 0.016 |
| 96 | Тест-смужки UrineRS H10 №100 | уп. | 0.98 |
| 97 | Розчин для промивання, фасування 1л | фл. | 1.15 |
| 98 | Серветки просочені спиртом | шт. | 78 |
| 99 | Стрічка світлочутлива для гематологічного аналізатора | уп. | 5 |
| 100 | Азур-Еозін по Романовському | фл. | 0.056 |
| 101 | Азапірамова проба | фл. | 4 |
| 102 | Глюкотест №100 | шт. | 2 |
| 103 | Фарба Еозін мітеленовий синій по Май-Грюнвальду в р-ні 1л | фл. | 1.16 |
| 104 | Азур-Еозін по Романовському (1л) | фл. | 1.44 |
| 105 | Стрічка світлочутлива для гематологічного аналізатора | шт. | 20 |
| 106 | Наконечник типу GilsonR, жовті, 5-200 мкл | шт. | 2662 |
| 107 | Скарифікатор стер. | шт. | 200 |
| 108 | Пробірки з антикоагулянтом КЗЕДТА для взяття капілярної крові 250мл стерильна | шт. | 95 |
| 109 | Плівка ЄКГ 50x20 | шт. | 15 |
| 110 | Плівка ЄКГ 57x25 | шт. | 76 |
| 111 | Плівка ЄКГ 63x30 | шт. | 17 |
| 112 | Плівка ЄКГ 80x30 | шт. | 23 |
| 113 | Індикатор ИКПС-ВН/01-"Медтест" 132/20 1000шт/Медтест-СП6/11388/2012/12.04.2017 | уп. | 0.358 |
| 114 | Серветки просочені спиртом Волес | шт. | 51 |
| 115 | Серветки просочені спиртом Ігар | шт. | 35 |

| | | | |
|-----|--|-------|-------|
| 116 | Індикатор хімічний одн.заст. Для парової стер.вн. 132/20 №1000 | уп. | 1.629 |
| 117 | Шприц 10,0 мл, одн.заст. | шт. | 61 |
| 118 | Шприц 2,0 мл, одн.заст. | шт. | 42 |
| 119 | Шприц 20,0 мл, одн.заст. | шт. | 34 |
| 120 | Шприц 5,0 мл, одн.заст. | шт. | 133 |
| 121 | Матеріали шовні хірургічні стерильні, шовк з голкою (2/0 ріж.) | шт. | 22 |
| 122 | Матеріали шовні хірургічні стерильні, шовк з голкою (3/0 ріж.) | шт. | 26 |
| 123 | Серветка із нетканого матеріалу просочена ізоприноловим спиртовим розчином, 30x60мм | шт. | 103 |
| 124 | Скальпель хірургічний №22 | шт. | 49 |
| 125 | Пінцет стерильний, однораз., великий | шт. | 49 |
| 126 | Скарифікатор однораз., стерильний | шт. | 598 |
| 127 | Тест-смужка для визначення вагітності | шт. | 144 |
| 128 | Швидкий тест для визначення Тропоніну | шт. | 110 |
| 129 | Швидкі тести для виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) | шт. | 84 |
| 130 | Швидкі тести для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С | шт. | 272 |
| 131 | Швидкі тести для виявлення поверхневого антигену до вірусу гепатиту В | шт. | 271 |
| 132 | Пробірки з активатором згортання діаметр 13x100мм, об'єм 6мл стерильна. | шт. | 590 |
| 133 | Шпатель дерев.шлиф.150x18x1,6мм стер.Волес | шт. | 4122 |
| 134 | Рукавички оглядові латексні MEDICARE (нестерильні, не текстуровані, з пудрою) розмір М | шт. | 5512 |
| 135 | Рукавички оглядові латексні MEDICARE (нестерильні, не текстуровані, з пудрою) розмір S | шт. | 3000 |
| 136 | Аміаку Розчин, р-н 10% по 40мл у фл. | фл. | 8 |
| 137 | Анальгін, р-н для ін'єкцій, 500мг/мл по 2мл в амп. №10 | амп. | 10 |
| 138 | Антисептол, р-н спирт.для зовн.заст. 70% 100мл | фл. | 48 |
| 139 | Ацетилсаліцилова к-та, табл.по 0,5г №10 | табл. | 127 |
| 140 | Верапаміл-Дарниця, р-н для ін'єкцій, 2,5 мг/мл по 2мл в амп. №10 | амп. | 22 |
| 141 | Вода для ін'єкцій, розчинник для парентерального заст.по 5мл в амп. №10 | амп. | 155 |
| 142 | Глюкоза, р-н для ін'єкцій 40%, в амп. №10 | амп. | 80 |
| 143 | Дибазол-Дарниця, р-н для ін'єкцій, 10мг/мл по 5мл в амп. №10 | амп. | 156 |
| 144 | Димедрол-Дарниця, р-н для ін'єкцій, 10мг/мл по 1мл в амп. №10 | амп. | 71 |
| 145 | Ібунорм БЕБІ, сусп.оральна, 100 мг/5мл по 100 мл з доз.пристр. | фл. | 2 |
| 146 | Йод, р-н для зовн.заст., спирт. 5% по 20мл у фл. | фл. | 3 |
| 147 | Каптопрес-Дарниця, табл.№10x2 | табл. | 174 |
| 148 | Каптоприл, табл.по 25мг №10x2 | табл. | 17 |
| 149 | Корвалол, краплі для перор.заст.по 25мл у фл. | фл. | 3 |
| 150 | Корглікон, р-н для ін'єкцій, 0,6мг/мл по 1мл в амп. №10 | амп. | 127 |
| 151 | Кордіамін-Здоров'я, р-н для ін'єкцій 25% по 2мл в амп. №10 | амп. | 77 |
| 152 | Кофеїн-бензоат натрію, р-н для ін'єкцій 100мг/мл по 1мл в амп. №10 | амп. | 68 |
| 153 | Левоміцетин, порошок для приготув.р-ну для ін'єкцій по 0,5г у фл. №1 | уп. | 1 |
| 154 | Лідокаїну гідрохлорид, р-н для ін'єкцій, 20мг/мл по 2мл в амп. №10 | амп. | 12 |

| | | | |
|---|--|-------|-------|
| 155 | Магнію сульфат, р-н для ін'єкцій, 250мг/мл по 5мл в амп. №10 | амп. | 371 |
| 156 | Метоклопраміду гідрохлорид, р-н для ін'єкцій, 5мг/мл по 2мл в амп. №10 | амп. | 101 |
| 157 | Натрію хлорид, р-н для ін'єкцій 0,9% по 5мл в амп. №10 | амп. | 212 |
| 158 | Натрію хлорид, р-н для інфузій, 9 мг/мл по 200мл в фл. №1 | фл. | 24 |
| 159 | Нітрогліцерин, табл.субл.по 0,5мг №40 у бан. | табл. | 189 |
| 160 | Но-х-ша, р-н для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2мл в амп. №5 | амп. | 25 |
| 161 | Папаверін, р-н для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2мл в амп. №10 | амп. | 116 |
| 162 | Парацетамол БЕБІ, сусп.оральна, 120мг/5мл по 100мл з доз.пристр. | фл. | 3 |
| 163 | Парацетамол-Дарниця, табл.по 500мг №10 | табл. | 4 |
| 164 | Пірацетам-Здоров'я, р-н для ін'єкцій 200 мг/мл по 5мл в амп. №10 | амп. | 73 |
| 165 | Реополіглюкін-Новофарм, р-н для інфузій по 200 мл у фл. | фл. | 2 |
| 166 | Розчин Рінгера, р-н для інфузій по 200мл у фл. | фл. | 1 |
| 167 | Сульфокамфокаїн-Дарниця, р-н для ін'єкцій 100 мг/мл по 2мл в амп. №10 | амп. | 43 |
| 168 | Супрастин, р-н для ін'єкцій 20 мг/мл по 1мл в амп. №5 | амп. | 61 |
| 169 | Фуросемід, р-н для ін'єкцій 10 мг/мл по 2мл в амп. №10 | амп. | 54 |
| 170 | Хлоргексидину-КР, р-н для зовн.заст. 0,05% по 100мл у конт.№1 | фл. | 13 |
| 171 | Цефтріаксон-БХФЗ, порошок для р-ну для ін'єкцій по 1000мг у фл. №1 | фл. | 7 |
| 172 | Еуфілін-Н 200, р-н для ін'єкцій 2% по 5мл в амп. №10 | амп. | 105 |
| 173 | Диклофенак натрію, р-н для ін'єкцій 2.5% по 3мл в амп. №5x2 | амп. | 75 |
| 174 | Мезатон, р-н для ін'єкцій 10мг/мл по 1мл в амп. №10 | амп. | 30 |
| 175 | Цефотаксим-Дарниця, порошок для приготув. р-ну для ін'єкцій по 1,0г у фл. №1 | уп. | 3 |
| 176 | Диклофенак-Дарниця, р-н для ін'єкцій 25мг/мл по 3мл в амп. №10 | амп. | 20 |
| 177 | Натрію хлориду р-н 0.9%, р-н для інфузій, 0,9% по 200мл в фл. №1 | фл. | 25 |
| 178 | Перекис водню, р-н для зовн.заст. 3% по 100мл у фл. | фл. | 19 |
| 179 | Серветка "ВОЛЕС" із нетканного матеріалу просочена 70% ізопропіловим спиртовим розчином, 30x60 мм №100 | уп. | 12.98 |
| 180 | Підгузники-труси дитячі LIBERO Up&Go 7 (S3) 34 шт/уп | уп. | 4 |
| 181 | Маска "Волес" 3-шарова з вушним зацепом | шт. | 3799 |
| 182 | Маска "Волес" 3-шарова з вушним зацепом | шт. | 1 |
| 183 | Шпатель отоларингологічний дерев'яний шліфований, одноразовий, стерильний | шт. | 27170 |
| Централізоване постачання (за бюджетні кошти, передбачені у обласному бюджеті) | | | |
| 1 | ЕУВАКС 1 доз., LG Life Sciences Ltd, Корея | доз. | 66 |
| 2 | ЕУВАКС 1 доз., LG Life Sciences Ltd, Корея | доз. | 280 |
| 3 | ЕУВАКС 1 доз., LG Life Sciences Ltd, Корея | доз. | 460 |
| 4 | АДП-М 10 доз, Байолоджікал І. ЛІМІТЕД, Індія | доз. | 886 |
| 5 | БЦЖ 20 доз, ББ-НЦПХ ЛтД., Болгарія | доз. | 60 |
| 6 | БЦЖ (BCG) 20 доз, ББ-НЦПХ ЛтД., Болгарія | доз. | 480 |
| 7 | АДП-М 10 доз, Байолоджікал І. ЛІМІТЕД, Індія | доз. | 2249 |
| 8 | Еувакс 1 доз.,ЕлДжі Лайф Сайенсіс Лтд, Корея | доз. | 1443 |
| 9 | БЦЖ (BCG) 20 доз, ББ-НЦПХ ЛтД., Болгарія | доз. | 200 |
| 10 | ІМОВАКС ПОЛІО 10доз, Sanofi pasteur S.A., Франція | доз. | 20 |
| 11 | АДП 10 доз, ББ-НЦПХ ЛтД., Болгарія | доз. | 275 |

| | | | |
|--|--|-------|--------|
| 12 | В-на для профілактики гемofilьної інфекції типу В, СЕРІУМ ІНСТИТУТ ІНДІЇ ПВТ ЛТД с.114 Т 7056 | доз. | 112 |
| 13 | В-на для профілактики гемofilьної інфекції типу В, СЕРІУМ ІНСТИТУТ ІНДІЇ ПВТ ЛТД с.114 Т 7063 | доз. | 389 |
| 14 | ІМОВАКС ПОЛІО 10доз, Sanofi pasteur S.A., Франція с.Р3Е011V | доз. | 390 |
| 15 | Церварікс | уп. | 2 |
| 16 | СЕЛЛСЕПТ капс.250мг №100 (10*10) у блістерах | уп. | 17.15 |
| 17 | Адваграф, капс.пролонг.дії по 1мг по 10капс.у блістері; по 5блiст.у алюм.пак.;по 1алюм.пак.у пачц., Астеллас Ірланд Ко., Ірландія с.1М3702А | уп. | 5.84 |
| 18 | Адваграф, капс.пролонг.дії по 0,5мг по 10капс.у блістері; по 5блiст.у алюм.пак.;по 1алюм.пак.у пачц., Астеллас Ірланд Ко., Ірландія с.ОМ3093А | капс. | 1856 |
| 19 | КРЕОН 25000, капс.тв.з гастрорезистентними гран.по 300 мг по 100капс.у фл.; по 1фл.в карт.короб. С.55575 | уп. | 7 |
| 20 | Депо-провера сусп.водная шприц 150мг 1мл | уп. | 5 |
| 21 | Депо-провера сусп.водная шприц 150мг 1мл | уп. | 30 |
| 22 | АКДП 10 доз., СЕРІУМ ІНСТИТУТ ІНДІЇ ПВТ ЛТД | доз. | 864 |
| 23 | В-на для профілактики гемofilьної інфекції типу В, СЕРІУМ ІНСТИТУТ ІНДІЇ ПВТ ЛТД с.114 Т 7012 | доз. | 1000 |
| 24 | САНДІМУН НЕОРАЛ ® капсули м'які по 25мг №50 (5x10) у блістерах | уп. | 156.46 |
| 25 | АДВАГРАФ ® капсули пролонгованої дії по 1мг №50 (10x5) у блістерах | уп. | 77.9 |
| 26 | М-М-Р II ВАКЦИНА ПРОТИКОРУ, ПАРАТИТУ ТА КРАСНУХИ ВІРУСНА, ЖИВА/М-М-Р® II MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE | доз. | 117 |
| 27 | АКДП 10 доз., СЕРІУМ ІНСТИТУТ ІНДІЇ ПВТ ЛТД | доз. | 3000 |
| 28 | МІКОФЕНОЛОВА КИСЛОТА, таблетки, вкриті кишкоровозчинною оболонкою, по 180мг по 120 таблеток у флаконах, Виробник Апотекс Інк., Канада | табл. | 13848 |
| 29 | АДП-М 10 доз, Байолоджікал І. Лімітед, Індія | доз. | 240 |
| 30 | "ПРІОРИКС™/PRIORIX™ КОМБІНОВАНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ, ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРАТИТУ ТА КРАСНУХИ" | доз. | 1388 |
| 31 | ВАКЦИНА КОН'ЮГОВАНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЗБУДНИКОМ ЯКИХ Є НАЕМОРИЛІУС ІNFLUENZAE ТИПУ В Серум Інститут Індії ПВТ ЛТД Індія, с. 1148Т016 | доз. | 1200 |
| Інші джерела фінансування (гуманітарна допомога, благодійна допомога, НСЗУ) | | | |
| 1 | Презервативи чоловічі №144 | уп. | 1.77 |
| 2 | Швидкий тест для виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) серія № V20180101, т.п. 01.07.2019р. К-т 10шт. | наб. | 4.10 |
| 3 | Експрес-тест ВІЛ - 1.2.0, Швидка відповідь серія 38A0318S, т.п. 31.12.2019р. К-т 30шт. | наб. | 1.00 |
| 4 | Серветки спиртові 60x30мм в індив.уп Іrap №100 | уп. | 137.66 |
| 5 | Пробірка П-2 10x90мм | шт. | 200 |
| 6 | Мікропіпетка до ШОЄ-метра (Панченкова) | шт. | 195 |
| 7 | Мікропіпетка 0,02 (Салі) | шт. | 6 |
| 8 | Скло предметне не шліф.края №50 | шт. | 4 |
| 9 | Піпетка 2-1-2-1 | шт. | 5 |
| 10 | Піпетка 2-1-2-5 | шт. | 3 |
| 11 | Піпетка 2-1-2-10 | шт. | 3 |
| 12 | Пробірка П-2 12x100мм | шт. | 276 |

| | | | |
|----|---|-------|--------|
| 13 | Набір реактивів для визначення кількості холестерину в плазмі крові (СПЛ 200) | уп. | 10 |
| 14 | Набір реактивів для визначення концентрації гемоглобіну крові (СПЛ 400) | уп. | 7.5 |
| 15 | Набір реагентів для визначення рівня в крові глюкози в біологічній рідині "Глюкоза" (СПЛ 200) | уп. | 26 |
| 16 | Контроль якості аналізу крові, сиворітка для гематологічного аналізатора "Пара 12" | фл. | 1 |
| 17 | Реагент "Deluent" (20л) (розчинник д/гематологічного аналізатора) НТІ | уп. | 1 |
| 18 | Реагент "Deterdent" (ополіскувач для гематологічного аналізатора) 20л, НТІ | уп. | 1 |
| 19 | Реагент "Lutic" (1л) (лізуючий, д/гематологічного аналізатора) НТІ | фл. | 1 |
| 20 | Фарба Еозин мітіленовий синій по Май-Грюнвальду | фл. | 2 |
| 21 | Фарба Азур-Еозин по Романовському (1,0л) | фл. | 2 |
| 22 | Стрічка світлочутлива для гематологічного аналізатора | шт. | 180 |
| 23 | Оцтова кислота | л. | 0.985 |
| 24 | Тест-смужки діагностичні типу UrineRS модель Н10 для аналізатора сечі (1уп.-100шт.) | фл. | 152.82 |
| 25 | Мікропробірка для забору капілярної крові з КЗ ЕДТА kima, об'єм 250 мкл | шт. | 10842 |
| 26 | Скарифікатор одноразовий | шт. | 13977 |
| 27 | Шприц 10мл, одноразового застосування | шт. | 1395 |
| 28 | Шприц 20мл, одноразового застосування | шт. | 1100 |
| 29 | Шприц 5мл, одноразового застосування | шт. | 1763 |
| 30 | Серветки спиртові 60х30мм в индив.уп Іраp №100 | шт. | 284.29 |
| 31 | Шприц ін'єкційний одноразового застосування "Medicare" 2,0мл | шт. | 6206 |
| 32 | Маска медична Mercator Medical 3-шар на резинці н/ст | шт. | 5104 |
| 33 | Шпатель терапевтичний дерев'яний шліфований Арехmed | шт. | 840 |
| 34 | Тест-смужки GluNEO®Lite №50 | уп. | 67.27 |
| 35 | Медікарін №300 | шт. | 106 |
| 36 | Респіратори 3М 9322 FFP2-синій | шт. | 45 |
| 37 | Стрічка діаграмна 80х30 | шт. | 60 |
| 38 | АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ,розчин для ін.,1,8мг/мл по 1 мл в амп.№10 | амп. | 78 |
| 39 | АМІОДАРОН,табл.по 0,2г №30 | табл. | 293 |
| 40 | АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА,табл.по 0,5г №10 | табл. | 209 |
| 41 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ,розч.для парент.заст.по 2мл в амп.№10 | амп. | 157 |
| 42 | ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 5% ДЛЯ ІНФУЗІЙ,розч.для інф.5% по 200мл у пляшках | фл. | 9 |
| 43 | ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ,розчин для ін.,4мг/мл по 1 мл в амп.№10 | амп. | 306 |
| 44 | ДИГОКСИН,табл.по 0,25мг №40 | табл. | 119 |
| 45 | ЛІДОКАЇН-ДАРНИЦЯ,розчин для ін.2% по 2мл в амп.№10 | амп. | 85 |
| 46 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ,розчин для ін.250мг/мл по 5мл в амп.№10 | амп. | 320 |
| 47 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ,розчин для ін., 5мг/мл по 2мл в амп.№10 | амп. | 227 |
| 48 | МЕТОПРОЛОЛ,табл.по 100мг №30 | табл. | 625 |
| 49 | НАТРІЮ ХЛОРИД,розчин для інф., 9мг/мл по 100мл у пляшках | фл. | 34 |
| 50 | НАТРІЮ ХЛОРИД,розчин для інф., 9мг/мл по 200мл у пляшках | фл. | 52 |
| 51 | НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ,розчин для ін.0,9% по 5мл в амп.№10 | амп. | 159 |

| | | | |
|----|--|-------|-------|
| 52 | НІТРОГЛІЦЕРИН,табл. Субл.по 0,5мг №40 у конт. | табл. | 398 |
| 53 | ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ,табл.по 500мг №10 | табл. | 362 |
| 54 | САЛЬБУТАМОЛ,інгаляція під тиск.,сусп.,100мкг/доза по 200доз в алюм.балоні з доз.клап.та насадкою-інгалятор.з захисним ковпачком,по 1балону у пачці | уп. | 9 |
| 55 | СТРОФАНТИН-ДАРНИЦЯ,розч.для ін. 0,025% по 1мл в амп.№10 | амп. | 88 |
| 56 | ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ,розч.для ін.10 мг/мл по 2мл в амп.№10 | амп. | 72 |
| 57 | ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ,табл.по 10мг №20 | табл. | 200 |
| 58 | ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ,розч.для ін., 400мг/мл по 20мл в амп.№10 | амп. | 76 |
| 59 | Мікрасепт, 5л | шт. | 10.52 |
| 60 | Засіб для детоксикації шкіри "Біонол бактерицид", 5л | шт. | 18.9 |
| 61 | Стрічка діаграмна 63х30 | шт. | 59 |
| 62 | Тест для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 (комплект) | шт. | 183 |
| 63 | Тест для виявлення гепатиту С (комплект) | шт. | 205 |
| 64 | Швидкий тест для виявлення гепатиту В HBsAg, тест картка, комплект | шт. | 205 |
| 65 | Тест-смужка для визначення вагітності | шт. | 150 |
| 66 | Шпатель отоларингологічний дерев'яний шліфований, одноразовий, стерильний | шт. | 22948 |
| 67 | Шпатель отоларингологічний дерев'яний шліфований, одноразовий, стерильний | шт. | 2 |
| 68 | Сиворотка контрольна "Пара 12 Екстенд Н" для гематологічного аналізатора | фл. | 3 |
| 69 | Реагент - diluents для гематологічного аналізатора (20л) | уп. | 4 |
| 70 | Реагент - detergent для гематологічного аналізатора (20л) | уп. | 1 |
| 71 | Реагент лізуючий для гематологічного аналізатора (1,0л) | фл. | 4 |
| 72 | Фарба Еозин мітеленовий синій по Май-Грюнвальду в розчині 1л | фл. | 1 |
| 73 | Азур-Єозін по Романовському (1л) | фл. | 1 |
| 74 | Розчин для очистки гематологічного аналізатора "Cleaner solution packaging" - 50мл | фл. | 2 |
| 75 | Тест-смужки діагностичні типа UrineRS модуль H10 для аналізатора сечі, упаковка - 100шт. | уп. | 100 |
| 76 | Тест-смужка Глюкотест для визначення цукра в сечі | фл. | 9 |
| 77 | Наконечник 0,5-200мкл, тип Гілсон, універсальний жовтого кольору №1000 | уп. | 1 |
| 78 | Наконечник 100-1000мкл, тип Гілсон, колір синій №500 | уп. | 1 |
| 79 | Скарифікатор-спис одноразові, стерильні | шт. | 4000 |
| 80 | Вакутайнери для забору капілярної крові з К3 ЕДТА об'єм 250 мкл типу | шт. | 2000 |
| 81 | Набір промивного розчину флуш, 12х17 | фл. | 0.86 |
| 82 | Набір реактивів для визначення концентрації гемоглобіну крові (400) | уп. | 6 |
| 83 | Набір реагентів для визначення рівня в крові глюкози в біологічній рідині "Глюкоза" (200) | уп. | 9 |
| 84 | Набір реактивів для визначення кількості холестерину в плазмі крові (200) | уп. | 3 |